

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R2	MLZ-22_R2
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	x	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	x	x	0
Classe Hydrozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Filo Nemertinea	0	50	0	0	25	25	0	50	0	25	25	0	0	0
Caudofoveata sp1	25	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Caudofoveata sp2	0	0	0	25	50	0	50	25	0	0	0	0	0	0
Caudofoveata sp3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barlea sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teinostoma incertum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olivella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvarina sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pyramidella crenulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvulella paupercula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Philinidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solemya occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nucula semiornata	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana acuta	0	0	0	275	650	575	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana fortiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limopsis sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyarca sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dacrydium sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amygdalum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crenella divaricata	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Cydopecten sp.	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	75	0
Myrteopsis lens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diplodonta sp.	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R2	MLZ-22_R2
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
<i>Thyasira cf. flexuosa</i>	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae sp.</i>	0	0	0	0	50	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	0	0	250	350	125	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abra lioica</i>	275	175	0	250	50	0	250	125	25	125	25	0	75	75
<i>Mysella sp.</i>	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia sp.</i>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschisdes tetraschistus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon sp.</i>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	25	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	125	25
<i>Amphicteis sp.</i>	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Linopherus sp.</i>	75	25	50	0	50	0	50	100	25	25	275	75	75	225
Família Capitellidae	0	25	0	0	25	0	50	0	0	50	100	50	25	0
<i>Capitella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Cirratulidae	125	0	0	25	0	0	25	200	0	25	0	0	125	25
<i>Chaetozone sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tharyx sp.</i>	50	100	0	150	100	75	225	25	0	125	75	0	125	175
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spiochaetopterus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
<i>Cossura sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	25	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea sp.</i>	25	100	0	25	25	0	75	25	25	75	25	0	25	25
Família Eunicidae	100	75	0	0	75	0	125	75	75	0	25	0	0	25
<i>Eunice sp.</i>	100	0	0	125	25	0	0	0	0	25	50	25	150	0
<i>Marphysa sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R1	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R2	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-21_R3	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R1	MLZ-22_R2	MLZ-22_R2
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	25	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	25	50	0	25	25	0	0	100	0	0	125	0	0	25
Família Hesionidae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	25	0	50	25	50	25	25	25	50	50	0	100	25
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	100	25	25	125	25	25	75	75	0	100	125
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Nereididae	25	0	0	0	25	25	50	0	25	0	0	0	50	0
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	225	0	0	425	200	0	350	175	75	325	100	50	150	200
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0	0	175
<i>Ophelina</i> sp.	50	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Orbiniidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Paraonidae	200	25	25	50	75	0	100	150	25	50	0	25	25	50
<i>Aricidea</i> sp.	25	50	25	50	50	75	125	0	25	75	0	0	125	125
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	25	0	0	0
Família Polynoidae	75	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Família Phyllodocidae	0	0	0	0	75	0	25	0	0	25	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-22_R2	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-24_R1
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
<i>Thyasira</i> cf. <i>flexuosa</i>	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	25	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abra lioica</i>	0	50	25	0	75	50	0	150	75	0	125	50	25	225
<i>Mysella</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschisdes tetraschistus</i>	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	0	0	50	0	75	50	25	75	25	0	50	0	0	0
<i>Amphicteis</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	75	0	100	0	25
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
<i>Linopherus</i> sp.	25	75	150	50	100	25	25	50	100	25	25	75	150	0
Família Capitellidae	25	25	25	50	25	25	25	0	50	0	25	25	0	0
<i>Capitella</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Família Cirratulidae	0	50	25	25	0	100	25	25	0	0	25	0	75	100
<i>Chaetozone</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tharyx</i> sp.	25	25	325	0	25	150	75	200	125	200	25	250	75	100
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spiochaetopterus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0	25	125	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	25	50	0	0	25	0	0	75	0	0	50	50	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-22_R2	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-24_R1
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Flabelligeridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Glycera</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	50
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Goniada</i> sp.	0	75	175	25	25	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Família Hesionidae	25	0	25	0	0	25	0	0	50	0	50	0	0	0
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	25	25	0	25	0	25	25	25	0	25	25	25	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	100	0	0	100	25	25	0	0	0	0	50	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	50	0	25	25	25	25	0	0	0	25	100
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	50	50	50	125	550	525	225	175	200	50	450	225	150	250
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	50	25	0	50	0	0	50
<i>Ophelina</i> sp.	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0	50	0	0	0
Família Orbiniidae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	0	25	0	0	175	250	75	75	125	100	25	50	25	150
<i>Aricidea</i> sp.	150	100	50	50	200	100	100	75	50	25	100	100	50	75
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	0	25	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Polynoidae	0	25	0	0	50	50	0	75	25	25	75	25	0	25
Família Phyllodocidae	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-22_R2	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-24_R1
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anaitides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Sabellidae	50	100	0	0	25	0	0	75	0	25	0	0	0	100
<i>Megalomma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Serpulidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vermiliopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Spionidae	0	250	150	25	125	125	50	300	250	0	125	100	0	175
<i>Prionospio</i> sp.	0	25	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	0	0
<i>Spiophanes</i> sp.	0	0	25	0	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Syllidae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Exogone</i> sp.	25	100	100	0	50	100	50	0	75	0	125	0	0	175
<i>Trypanosyllis</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Syllis</i> sp.	0	25	125	0	175	200	25	0	25	0	100	75	0	25
Família Terebellidae	25	25	0	0	50	0	0	0	25	0	25	0	0	25
<i>Thelepus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Terebellides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Oligochaeta	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	50	0
Filo Sipuncula	0	0	0	0	25	100	0	25	0	25	0	0	25	25
Filo Pycnogonida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfilo Crustacea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Ostracoda	25	150	125	200	100	50	25	100	25	0	25	25	0	50
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (BENTÔNICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (PLANCTÔNICO)	0	50	100	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nebalia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Decapoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Caridea	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Processa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Crangonidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Synalpheus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Thalassinidea	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-22_R2	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-22_R3	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R1	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R2	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-23_R3	MLZ-24_R1
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
<i>Dawsonius latispina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Axiidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Brachyura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Clythrocerus moreirai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Deilocerus perpusillus</i>	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Palicus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Majidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stenocionops</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acanthonyx</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Inachoidinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Goneplacidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Frevillea hirsuta</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Xanthidae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Eurytium</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Micropanope</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Pinnixa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Munida</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Munida irrasa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Munida flinti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Munida pusilla</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superfamília Paguroidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dardanus venosus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Mysida	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Cumacea	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0
Família Bodotriidae	0	0	0	0	75	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Família Diastylidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Leuconidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nannastacidae	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Ordem Tanaidacea	0	0	100	25	75	200	0	125	25	0	25	50	0	325
Família Apseudidae	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Isopoda	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Cirolanidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Joeropsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	25	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 14/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 14/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-24_R1	MLZ-24_R1	MLZ-24_R2	MLZ-24_R2	MLZ-24_R2	MLZ-24_R3	MLZ-24_R3	MLZ-24_R3	MLZ-31_R1	MLZ-31_R1	MLZ-31_R1	MLZ-31_R2	MLZ-31_R2	MLZ-31_R2
	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	x	x	x	0	0	x	x	0	x	0	0	x	x	0
Classe Hydrozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Nemertinea	0	0	50	50	50	50	25	0	100	25	0	25	0	25
Caudofoveata sp1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100	0	0
Caudofoveata sp2	0	0	25	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0
Caudofoveata sp3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barlea sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teinostoma incertum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olivella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvarina sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pyramidella crenulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvulella paupercula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Philinidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solemyya occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nucula semiornata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana acuta	0	0	25	25	0	125	0	0	0	100	0	0	0	0
Nuculana fortiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyarca sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dacrydium sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amygdalum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crenella divaricata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cydopecten sp.	0	0	0	0	25	25	25	0	25	0	0	150	0	0
Myrteopsis lens	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Diplodonta sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-24_R1	MLZ-24_R1	MLZ-24_R2	MLZ-24_R2	MLZ-24_R2	MLZ-24_R3	MLZ-24_R3	MLZ-24_R3	MLZ-31_R1	MLZ-31_R1	MLZ-31_R1	MLZ-31_R2	MLZ-31_R2	MLZ-31_R2
	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anaitides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Sabellidae	0	0	25	25	0	75	25	0	100	50	0	75	50	0
<i>Megalomma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Serpulidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vermiliopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Spionidae	75	50	300	75	25	250	125	0	425	75	0	725	0	50
<i>Prionospio</i> sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	125	50	0	50	25	0
<i>Spiophanes</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Syllidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
<i>Exogone</i> sp.	100	25	225	50	0	175	50	25	325	25	0	175	25	0
<i>Trypanosyllis</i> sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Syllis</i> sp.	50	0	125	0	0	25	100	0	0	25	0	0	100	25
Família Terebellidae	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	25	0
<i>Thelepus</i> sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Terebellides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0
Classe Oligochaeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Sipuncula	0	0	0	0	0	100	0	0	50	25	0	0	0	0
Filo Pycnogonida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Subfilo Crustacea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Ostracoda	25	0	150	125	125	175	100	75	50	75	225	125	25	0
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (BENTÔNICO)	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (PLANCTÔNICO)	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
<i>Nebalia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Ordem Decapoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Caridea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Processa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Crangonidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Synalpheus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Infraordem Thalassinidea	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-31_R3	MLZ-31_R3	MLZ-31_R3	MLZ-32_R1	MLZ-32_R1	MLZ-32_R1	MLZ-32_R2	MLZ-32_R2	MLZ-32_R2	MLZ-32_R3	MLZ-32_R3	MLZ-32_R3	MLZ-33_R1	MLZ-33_R1
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
<i>Thyasira cf. flexuosa</i>	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abra lioica</i>	225	125	0	300	50	0	175	25	0	150	75	0	125	100
<i>Mysella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschides tetraschistus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon sp.</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	50	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
<i>Amphicteis sp.</i>	75	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	25	0
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Linopherus sp.</i>	0	25	0	25	50	25	25	0	0	50	75	0	50	0
Família Capitellidae	100	50	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	50
<i>Capitella sp.</i>	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cirratulidae	50	25	0	25	25	25	25	25	0	100	0	25	75	0
<i>Chaetozone sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tharyx sp.</i>	75	150	0	75	75	25	125	25	25	100	200	25	50	100
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spiochaetopterus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea sp.</i>	0	75	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
Família Eunicidae	0	0	0	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice sp.</i>	75	75	0	75	0	0	25	0	0	50	25	0	50	0
<i>Marphysa sp.</i>	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-31_R3	MLZ-31_R3	MLZ-31_R3	MLZ-32_R1	MLZ-32_R1	MLZ-32_R1	MLZ-32_R2	MLZ-32_R2	MLZ-32_R2	MLZ-32_R3	MLZ-32_R3	MLZ-32_R3	MLZ-33_R1	MLZ-33_R1
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	50	0	0	0	25	0	25	0	0	25	75	0	25	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	50	0	50	0	75	25	25	0	25	0	75	25	0	0
Família Hesionidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	25	0	0	0	25	0	100	25	25	50	0	25	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	25	25	0	25	0	0	0	50	0	0	0	0	0	25
Família Nereididae	50	75	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	150	275	75	0	0	0	275	0	50	150	100	25	500	175
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophelina</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Família Orbinidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	50	25	0	125	175	0	200	50	0	0	50	0	0	0
<i>Aricidea</i> sp.	175	100	0	100	0	25	50	25	25	125	75	25	100	225
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	50	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	25	0	0
Família Polynoidae	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Phyllodocidae	0	25	0	50	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 17/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-33_R1	MLZ-33_R2	MLZ-33_R2	MLZ-33_R2	MLZ-33_R3	MLZ-33_R3	MLZ-33_R3	MLZ-34_R1	MLZ-34_R1	MLZ-34_R1	MLZ-34_R2	MLZ-34_R2	MLZ-34_R2	MLZ-34_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
<i>Thyasira cf. flexuosa</i>	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	25	0	0	0	0	0	75	25	50	0	0	0	0
<i>Abra lioica</i>	25	150	100	0	200	0	50	50	50	0	100	100	0	75
<i>Mysella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschisdes tetraschistus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	0	125	50	75	50	50	50	50	0	0	25	50	0	25
<i>Amphicteis sp.</i>	0	0	25	50	125	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Linopherus sp.</i>	0	50	100	0	75	125	25	0	50	0	0	100	0	25
Família Capitellidae	25	25	25	50	25	25	0	0	150	100	0	50	100	0
<i>Capitella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cirratulidae	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0
<i>Chaetozone sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Tharyx sp.</i>	50	225	200	100	150	50	25	25	75	0	100	0	0	25
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Spiochaetopterus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	75
<i>Dorvillea sp.</i>	0	0	75	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	50	25	0	0	75	0	25	25	0	25	0	0	0	0
<i>Eunice sp.</i>	0	25	0	0	25	0	0	0	50	0	0	0	0	50
<i>Marphysa sp.</i>	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-33_R1	MLZ-33_R2	MLZ-33_R2	MLZ-33_R2	MLZ-33_R3	MLZ-33_R3	MLZ-33_R3	MLZ-34_R1	MLZ-34_R1	MLZ-34_R1	MLZ-34_R2	MLZ-34_R2	MLZ-34_R2	MLZ-34_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anaitides</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Sabellidae	0	50	75	0	50	0	25	0	25	25	50	75	25	25
<i>Megalomma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Serpulidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vermiliopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Spionidae	0	325	100	50	150	150	25	300	100	0	250	75	50	0
<i>Prionospio</i> sp.	0	50	150	25	50	25	0	25	25	0	0	0	0	200
<i>Spiophanes</i> sp.	25	0	50	0	75	0	0	0	25	0	0	0	0	50
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Syllidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Exogone</i> sp.	0	125	50	25	100	25	25	275	50	25	125	25	0	175
<i>Trypanosyllis</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Syllis</i> sp.	25	150	350	0	25	200	25	0	25	0	0	50	0	25
Família Terebellidae	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Thelepus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Terebellides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Oligochaeta	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Filo Sipuncula	0	0	0	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0	25
Filo Pycnogonida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Subfilo Crustacea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Ostracoda	0	50	150	50	0	0	0	100	25	25	25	0	0	50
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (BENTÔNICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (PLANCTÔNICO)	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nebalia</i> sp.	0	125	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Decapoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Caridea	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Processa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Crangonidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Synalpheus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Thalassinidea	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-34_R3	MLZ-34_R3	MLZ-41_R1	MLZ-41_R1	MLZ-41_R1	MLZ-41_R2	MLZ-41_R2	MLZ-41_R2	MLZ-41_R3	MLZ-41_R3	MLZ-41_R3	MLZ-42_R1	MLZ-42_R1	MLZ-42_R1
	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	25	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	125	0	0	25	0	0	75	25	25	150	0	25	0	0
Família Hesionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	50	0	50	0	0	75	25	0	0	100	0	0	25	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	50	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	25	0	0	0	0	0	50	0	50	0	25	0	0	25
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	50	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	25	0	125	75	0	200	50	25	250	100	75	50	75	0
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophelina</i> sp.	0	0	25	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Orbiniidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	0	0	175	0	0	50	100	25	0	25	0	75	0	0
<i>Aricidea</i> sp.	50	50	75	50	0	25	50	25	100	25	25	25	50	50
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	25	0	0	0	0	0	100	0	25	50	0	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Polynoidae	0	25	25	0	0	0	25	0	25	25	0	0	50	0
Família Phyllodocidae	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 17/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 17/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-42_R2	MLZ-42_R2	MLZ-42_R2	MLZ-42_R3	MLZ-42_R3	MLZ-42_R3	MLZ-43_R1	MLZ-43_R1	MLZ-43_R1	MLZ-43_R2	MLZ-43_R2	MLZ-43_R2	MLZ-43_R3	MLZ-43_R3
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
<i>Thyasira cf. flexuosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	25	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Abra lioica</i>	175	75	0	125	50	0	275	75	0	175	50	25	200	75
<i>Mysella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschides tetraschistus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	150	100	0	25	0	25	200	25	25	0	100	0	25	25
<i>Amphicteis sp.</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	25	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Linopherus sp.</i>	75	200	25	25	25	25	0	150	75	25	25	0	0	25
Família Capitellidae	25	25	25	25	75	25	50	50	0	75	0	75	0	75
<i>Capitella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cirratulidae	50	0	0	25	25	0	75	50	25	50	200	25	150	75
<i>Chaetozone sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Tharyx sp.</i>	75	150	25	175	200	50	200	100	125	100	225	50	125	150
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Spiochaetopterus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	25	0	25	0	0	25	75	0	75	75	0	0	0
<i>Dorvillea sp.</i>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
<i>Eunice sp.</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0	50	0	0
<i>Marphysa sp.</i>	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-42_R2	MLZ-42_R2	MLZ-42_R2	MLZ-42_R3	MLZ-42_R3	MLZ-42_R3	MLZ-43_R1	MLZ-43_R1	MLZ-43_R1	MLZ-43_R2	MLZ-43_R2	MLZ-43_R2	MLZ-43_R3	MLZ-43_R3
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	50	0	0	50	0	0	25	0	0	0	75	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	75	25	50	25	25	50	100	50	50	100	50	0	50
Família Hesionidae	25	25	0	25	25	0	0	25	0	25	0	0	0	25
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	50	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	75	0
Família Lysaretidae	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	50	0	50	25	25	0	50	0	0	125	0	0	50	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	150	50	0	100	25	50	200	25	0	300	150	0	175	75
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophelina</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Orbiniidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Paraonidae	25	0	0	50	25	0	0	0	0	50	50	0	125	50
<i>Aricidea</i> sp.	25	50	0	50	150	25	100	125	25	50	175	25	25	0
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	25	25	0	0	0	0	25	100	0	0	25	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	50	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Polynoidae	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Família Phyllodocidae	75	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-43_R3	MLZ-44_R1	MLZ-44_R1	MLZ-44_R1	MLZ-44_R2	MLZ-44_R2	MLZ-44_R2	MLZ-44_R3	MLZ-44_R3	MLZ-44_R3	MLZ-51_R1	MLZ-51_R1	MLZ-51_R1	MLZ-51_R2
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	0	x	0	0	x	x	x	x	0	x	x	0	0	x
Classe Hydrozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Nemertinea	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	0	50
Caudofoveata sp1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	25	0	25
Caudofoveata sp2	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	50	0	0	100
Caudofoveata sp3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barlea sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teinostoma incertum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olivella sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvarina sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pyramidella crenulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvulella paupercula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Philinidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solemya occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nucula semiornata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Nuculana acuta	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Nuculana fortiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyarca sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dacrydium sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amygdalum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Crenella divaricata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Cydopecten sp.	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Myrteopsis lens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diplodonta sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-43_R3	MLZ-44_R1	MLZ-44_R1	MLZ-44_R1	MLZ-44_R2	MLZ-44_R2	MLZ-44_R2	MLZ-44_R3	MLZ-44_R3	MLZ-44_R3	MLZ-51_R1	MLZ-51_R1	MLZ-51_R1	MLZ-51_R2
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50	0	25
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	0	100	0	0	150	0	25	0	25	25	50	25	0
Família Hesionidae	0	0	0	0	25	25	0	50	0	0	25	25	0	50
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	25	0	25	25	0	0	50	0	50	50	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0	0	25	0	50
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	25
Família Nereididae	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	75	150	25	25	325	0	25	275	0	0	250	150	0	325
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophelina</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	50	25	0	25	0	0	0
Família Orbinidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	25	50	0	25	75	50	0	75	50	0	25	50	50	125
<i>Aricidea</i> sp.	0	25	100	25	0	125	0	25	50	0	125	125	0	25
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	0	0	0	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
Família Polynoidae	0	25	0	25	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Família Phyllodocidae	0	0	50	0	75	0	0	50	25	0	25	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-43_R3 (5 - 10 cm)	MLZ-44_R1 (0 - 2 cm)	MLZ-44_R1 (2 - 5 cm)	MLZ-44_R1 (5 - 10 cm)	MLZ-44_R2 (0 - 2 cm)	MLZ-44_R2 (2 - 5 cm)	MLZ-44_R2 (5 - 10 cm)	MLZ-44_R3 (0 - 2 cm)	MLZ-44_R3 (2 - 5 cm)	MLZ-44_R3 (5 - 10 cm)	MLZ-51_R1 (0 - 2 cm)	MLZ-51_R1 (2 - 5 cm)	MLZ-51_R1 (5 - 10 cm)	MLZ-51_R2 (0 - 2 cm)
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anaitides</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Sabellidae	0	75	100	25	150	0	25	75	75	25	175	25	0	275
<i>Megalomma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Serpulidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vermiliopsis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Spionidae	0	200	25	25	175	0	0	200	25	0	225	50	0	75
<i>Prionospio</i> sp.	0	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	0
<i>Spiophanes</i> sp.	0	50	25	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Syllidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Exogone</i> sp.	25	175	0	0	350	50	0	175	0	0	325	0	0	200
<i>Trypanosyllis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Syllis</i> sp.	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	50	0	0	0
Família Terebellidae	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0
<i>Thelepus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Terebellides</i> sp.	0	0	0	0	50	0	0	75	0	0	25	0	0	25
Classe Oligochaeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Sipuncula	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	25	0	0	50
Filo Pycnogonida	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Subfilo Crustacea	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Ostracoda	125	0	0	0	50	25	0	75	0	0	25	0	0	75
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (BENTÔNICO)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Classe Copepoda (PLANCTÔNICO)	25	0	0	100	50	0	100	0	0	0	100	0	25	0
<i>Nebalia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordem Decapoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Caridea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Processa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Crangonidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Synalpheus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraordem Thalassinidea	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	25	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 18/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-51_R2	MLZ-51_R2	MLZ-51_R3	MLZ-51_R3	MLZ-51_R3	MLZ-52_R1	MLZ-52_R1	MLZ-52_R1	MLZ-52_R2	MLZ-52_R2	MLZ-52_R2	MLZ-52_R3	MLZ-52_R3	MLZ-52_R3
	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Thyasira cf. flexuosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditidae sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Abra lioica</i>	125	25	225	75	0	100	0	25	150	0	0	250	100	100
<i>Mysella sp.</i>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Poromya sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lyonsia sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polyschisdes tetraschistus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Episiphon sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ampharetidae	25	0	100	0	0	75	0	0	75	25	25	25	25	0
<i>Amphicteis sp.</i>	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Linopherus sp.</i>	0	0	25	50	0	0	100	0	25	0	0	25	50	0
Família Capitellidae	0	25	25	0	0	75	25	0	50	75	25	75	25	25
<i>Capitella sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cirratulidae	25	0	25	50	0	0	25	0	100	150	0	0	25	0
<i>Chaetozone sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tharyx sp.</i>	325	100	50	25	0	200	100	25	125	150	25	125	50	25
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Spiochaetopterus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	75	25	0
<i>Dorvillea sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice sp.</i>	25	0	25	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
<i>Marphysa sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 18/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-51_R2 (2 - 5 cm)	MLZ-51_R2 (5 - 10 cm)	MLZ-51_R3 (0 - 2 cm)	MLZ-51_R3 (2 - 5 cm)	MLZ-51_R3 (5 - 10 cm)	MLZ-52_R1 (0 - 2 cm)	MLZ-52_R1 (2 - 5 cm)	MLZ-52_R1 (5 - 10 cm)	MLZ-52_R2 (0 - 2 cm)	MLZ-52_R2 (2 - 5 cm)	MLZ-52_R2 (5 - 10 cm)	MLZ-52_R3 (0 - 2 cm)	MLZ-52_R3 (2 - 5 cm)	MLZ-52_R3 (5 - 10 cm)
<i>Ophiothrix</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Ophiomastus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Comactinia echinoptera</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-53_R1	MLZ-53_R1	MLZ-53_R1	MLZ-53_R2	MLZ-53_R2	MLZ-53_R2	MLZ-53_R3	MLZ-53_R3	MLZ-53_R3	MLZ-54_R1	MLZ-54_R1	MLZ-54_R1	MLZ-54_R2	MLZ-54_R2
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	25	0	0	50	0	0	75	0	0	0	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	x	0	0	0	0	0	x	x	0	x	0	x	x	0
Classe Hydrozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Nemertinea	0	0	0	0	50	25	25	0	0	25	0	0	0	25
Caudofoveata sp1	25	0	0	25	0	0	50	0	0	25	25	0	0	0
Caudofoveata sp2	50	50	0	50	25	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Caudofoveata sp3	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barlea sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teinostoma incertum	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Olivella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunum sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvarina sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pyramidella crenulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volvulella paupercula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Philinidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solemya occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nucula semiornata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana acuta	75	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Nuculana fortiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batharca sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dacrydium sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amygdalum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crenella divaricata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cydopecten sp.	50	0	0	0	25	0	25	25	0	50	0	0	0	0
Myrteopsis lens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diplodonta sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras													
	MLZ-53_R1	MLZ-53_R1	MLZ-53_R1	MLZ-53_R2	MLZ-53_R2	MLZ-53_R2	MLZ-53_R3	MLZ-53_R3	MLZ-53_R3	MLZ-54_R1	MLZ-54_R1	MLZ-54_R1	MLZ-54_R2	MLZ-54_R2
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	75	0	25	75	50	25	25	25	25	0	0	25	25
Família Hesionidae	25	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	50	25	25	0	0	0	25	25	0	75	25	0	50	50
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Família Maldanidae	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Nephtys</i> sp.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	50	0
Família Onuphidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	175	50	50	75	75	0	125	25	25	150	0	0	225	175
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
<i>Ophelina</i> sp.	25	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	50	25
Família Orbinidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	25	75	0	75	25	75	0	0	0	100	75	25	75	25
<i>Aricidea</i> sp.	125	0	0	50	50	50	50	25	25	75	50	0	75	100
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	50
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Polynoidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	50	0	0	0	25
Família Phyllodocidae	0	0	0	25	25	0	25	0	0	25	25	25	25	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 18/05/10

[illegible]

BCA-114/ 001/2010

Data da análise: 18/05/10

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	x	x	0	0
Classe Hydrozoa (Solitário)	0	0	0	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0
Filo Nemertinea	0	0	25	0
Caudofoveata sp1	0	0	0	0
Caudofoveata sp2	0	0	0	0
Caudofoveata sp3	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	0
Barlea sp.	0	0	0	0
Teinostoma incertum	0	0	0	0
Olivella sp.	0	0	0	0
Prunum sp.	0	0	0	0
Volvarina sp.	0	0	0	0
Pyramidella crenulata	0	0	0	0
Volvulella paupercula	0	0	0	0
Philinidae sp.	0	0	0	0
Solemya occidentalis	0	0	0	0
Nucula semiornata	0	0	0	0
Nuculana acuta	0	0	25	0
Nuculana fortiana	0	0	0	0
Limopsis sp.	0	0	0	0
Bathyarca sp.	0	0	0	0
Dacrydium sp.	0	0	0	0
Amygdalum sp.	0	0	0	0
Crenella divaricata	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0
Cydopecten sp.	0	0	0	0
Myrteopsis lens	0	0	0	0
Diplodonta sp.	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Thyasira</i> cf. <i>flexuosa</i>	0	0	0	0
<i>Mendicula ferruginosa</i>	0	0	0	0
<i>Carditidae</i> sp.	0	0	0	0
<i>Carditamera micella</i>	0	0	0	0
<i>Crassatella brasiliensis</i>	0	0	0	0
<i>Crassinella marplatensis</i>	0	0	0	0
<i>Kelliella atlantica</i>	0	50	0	0
<i>Abra lioica</i>	25	375	100	0
<i>Mysella</i> sp.	0	0	0	0
<i>Corbula patagonica</i>	0	0	0	0
<i>Poromya</i> sp.	0	0	0	0
<i>Lyonsia</i> sp.	0	0	0	0
<i>Polyschides tetraschistus</i>	0	0	0	0
<i>Episiphon</i> sp.	0	0	0	0
Família Ampharetidae	0	0	0	0
<i>Amphicteis</i> sp.	0	0	0	0
Subfamília Ampharetinae	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0
<i>Linopherus</i> sp.	25	25	125	0
Família Capitellidae	0	0	25	0
<i>Capitella</i> sp.	0	0	0	0
Família Cirratulidae	25	75	0	0
<i>Chaetozone</i> sp.	0	0	0	0
<i>Tharyx</i> sp.	50	75	50	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	75	0	0
<i>Spiochaetopterus</i> sp.	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	25	0	25	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	50	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	0	25	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
Nematonereis sp.	0	0	0	0
Família Flabelligeridae	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	25	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	25	0
Família Goniadidae	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	50	25	0
Família Hesionidae	0	0	0	0
<i>Podarke</i> sp.	0	0	0	0
<i>Heterospio</i> sp.	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	25	0
<i>Lysarete</i> sp.	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	50
<i>Nephtys</i> sp.	0	25	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0
Família Onuphidae	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	0	75	50	0
<i>Diopatra</i> sp.	0	0	0	0
Família Opheliidae	0	0	0	0
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0
<i>Ophelina</i> sp.	25	0	0	0
Família Orbiniidae	0	0	0	0
<i>Scoloplos</i> sp.	25	0	0	0
Família Paraonidae	25	0	50	0
<i>Aricidea</i> sp.	50	50	25	0
<i>Pectinaria</i> sp.	0	0	0	0
<i>Sigambra</i> sp.	0	0	75	0
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0
Família Polynoidae	0	0	0	0
Família Phyllodocidae	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0
<i>Anaitides</i> sp.	0	0	0	0
Família Sabellidae	25	100	75	0
<i>Megalomma</i> sp.	0	0	0	0
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0
Família Serpulidae	0	0	0	0
<i>Vermiliopsis</i> sp.	0	0	0	0
Família Spionidae	0	100	50	0
<i>Prionospio</i> sp.	0	0	0	0
<i>Spiophanes</i> sp.	0	0	0	0
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0
Família Syllidae	0	0	0	0
<i>Exogone</i> sp.	0	50	0	0
<i>Trypanosyllis</i> sp.	0	0	0	0
<i>Syllis</i> sp.	0	25	0	0
Família Terebellidae	0	25	0	0
<i>Thelepus</i> sp.	0	50	0	0
<i>Terebellides</i> sp.	0	0	0	0
Classe Oligochaeta	0	0	0	0
Filo Sipuncula	0	100	25	0
Filo Pycnogonida	0	0	0	0
Subfilo Crustacea	0	0	0	0
Classe Ostracoda	0	75	100	200
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0
Classe Copepoda (BENTÔNICO)	0	0	0	0
Classe Copepoda (PLANCTÔNICO)	0	0	0	0
<i>Nebalia</i> sp.	0	0	0	0
Ordem Decapoda	0	0	0	0
Infraordem Caridea	0	0	0	0
<i>Processa</i> sp.	0	0	0	0
Família Crangonidae	0	0	0	0
<i>Synalpheus</i> sp.	0	0	0	0
Infraordem Thalassinidea	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Dawsonius latispina</i>	0	0	0	0
Família Axiidae	0	0	0	0
Infraordem Brachyura	0	0	0	0
<i>Clythrocerus moreirai</i>	0	0	0	0
<i>Deilocerus perpusillus</i>	0	0	0	0
<i>Palicus</i> sp.	0	0	0	0
Família Majidae	0	0	0	0
<i>Stenocionops</i> sp.	0	0	0	0
<i>Acanthonyx</i> sp.	0	0	0	0
Subfamília Inachoidinae	0	0	0	0
Família Goneplacidae	0	0	0	0
<i>Frevillea hirsuta</i>	0	0	0	0
Família Xanthidae	0	0	25	0
<i>Eurytium</i> sp.	0	0	0	0
<i>Micropanope</i> sp.	0	0	0	0
<i>Pinnixa</i> sp.	0	0	0	0
<i>Munida</i> sp.	0	0	0	0
<i>Munida irrasa</i>	0	0	0	0
<i>Munida flinti</i>	0	0	0	0
<i>Munida pusilla</i>	0	0	0	0
Superfamília Paguroidea	0	0	0	0
<i>Dardanus venosus</i>	0	0	0	0
Ordem Mysida	0	0	0	0
Ordem Cumacea	0	25	0	0
Família Bodotriidae	0	0	0	25
Família Diastylidae	0	0	0	0
Família Leuconidae	0	0	0	0
Família Nannastacidae	0	0	0	0
Ordem Tanaidacea	0	25	25	0
Família Apseudiidae	0	0	0	0
Ordem Isopoda	0	0	0	0
Família Cirolanidae	0	0	0	0
<i>Joeropsis</i> sp.	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 18/05/10

Resultados expressos em ind. m⁻²

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
Família Munnidae	0	0	0	0
Família Serolidae	0	0	0	0
<i>Serolis</i> sp.	0	0	0	0
Superfamília Janiroidea	0	0	0	0
Família Arcturidae	0	0	0	0
Subordem Anthuridea	0	0	0	0
Família Anthuridae	0	25	25	0
<i>Gnathia</i> sp.	0	0	0	0
Ordem Amphipoda	0	75	0	0
<i>Cymadusa filosa</i>	0	0	0	0
Família Phoxocephalidae	0	0	0	0
Família Lysianassidae	0	0	0	0
<i>Ampelisca</i> sp.	0	0	0	0
<i>Ampelisca panamensis</i>	0	75	25	0
Família Melitidae	0	0	0	0
<i>Dulichella</i> sp.	0	0	0	0
Família Stenothoidae	0	0	0	0
Família Caprellidae	0	0	0	0
Filo Bryozoa	x	x	x	x
Ophiomysidium pulchellum	0	0	0	0
<i>Amphiura iraciae</i>	0	0	25	0
<i>Amphiura flexuosa</i>	0	0	0	0
<i>Amphiura complanata</i>	0	0	0	0
<i>Amphiura</i> sp.	0	0	0	0
<i>Amphipholis squamata</i>	0	0	0	0
Ophiuroidea	0	0	0	0
<i>Amphiodia</i> sp.	0	0	0	0
<i>Echinociamus grandiporus</i>	0	0	0	0
<i>Amphipholizonea delicata</i>	0	0	0	0
<i>Amphimnna olivacea</i>	0	0	0	0
<i>Amphipholis</i> sp.	0	0	0	0
<i>Ophiacantha</i> sp.	0	0	0	0
<i>Neocomatella pulchella</i>	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 001/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS**Data da análise:** 18/05/10**Resultados expressos em ind. m⁻²**

Táxons	Amostras			
	MLZ-54_R2	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3	MLZ-54_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)
<i>Ophiothrix</i> sp.	0	0	0	0
<i>Ophiomastus</i>	0	0	0	0
<i>Comactinia echinoptera</i>	0	0	0	0

Observações: Os organismos coloniais estão representados pela letra "X".

Eliane de Deus Henriques Muniz

Técnica Responsável

CRB n°. 32.760/02