

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_11_R1 (0 - 2 cm)	TB_11_R1 (2 - 5 cm)	TB_11_R1 (5 - 10 cm)	TB_11_R2 (0 - 2 cm)	TB_11_R2 (2 - 5 cm)	TB_11_R2 (5 - 10 cm)	TB_11_R3 (0 - 2 cm)	TB_11_R3 (2 - 5 cm)	TB_11_R3 (5 - 10 cm)	TB_12_R1 (0 - 2 cm)	TB_12_R1 (2 - 5 cm)	TB_12_R1 (5 - 10 cm)	TB_12_R2 (0 - 2 cm)	TB_12_R2 (2 - 5 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	25	0	25	0	0	100	100	0	75	50	125	0	50
Família Capitellidae	0	25	0	0	0	0	50	25	25	50	25	25	0	25
Família Cirratulidae	75	100	100	0	225	50	150	200	125	25	50	0	0	25
<i>Tharyx</i> sp.	25	0	0	25	75	0	50	125	0	75	25	50	0	75
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	50	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	25
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	75	0	0	0	0	75	0	0	50	25	0	75	50
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	50	25	0	50	25	0	25	75	0	75	25	0	25	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	0	0	0	25	0	50	50	25	50	50	25	25	50
Família Hesionidae	25	50	0	25	0	0	50	0	0	75	25	0	0	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	25	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	75	50	0	0	0
Família Lysaretidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	100	100	100	25	0	0	75	100	25	150	50	50	75	175

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras														
	TB_11_R1	TB_11_R1	TB_11_R1	TB_11_R2	TB_11_R2	TB_11_R2	TB_11_R3	TB_11_R3	TB_11_R3	TB_12_R1	TB_12_R1	TB_12_R1	TB_12_R2	TB_12_R2	
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	
<i>Armandia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ophelina</i> sp.	0	25	0	0	25	0	25	0	0	100	25	0	0	25	
Família Orbiniidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Scoloplos</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0	0	0	25	
<i>Paralacydonia</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
Família Paraonidae	50	25	0	75	0	0	150	50	25	50	25	25	25	25	
<i>Aricidea</i> sp.	0	50	0	0	75	25	0	0	0	75	0	0	25	50	
Família Pillargidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Sigambra</i> sp.	0	50	0	0	25	0	50	25	0	75	50	0	25	75	
<i>Poecilochaetus</i> sp.	0	0	0	0	25	0	50	25	0	50	25	0	0	25	
Família Polynoidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
Família Phyllodocidae	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
<i>Phyllodoce</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
Família Sabellidae	100	25	0	75	50	25	0	0	25	50	0	0	25	0	
<i>Chone</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Scalibregma</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
Família Spionidae	50	25	25	100	50	0	25	50	25	125	25	0	150	50	
<i>Prionospio</i> sp.	0	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	0	0	
<i>Spiophanes</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Polydora</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Sthenelais</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Syllidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	
<i>Exogone</i> sp.	25	50	0	75	0	0	75	0	25	225	25	0	50	50	
<i>Trypanosyllis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Syllis</i> sp.	25	50	0	25	25	0	25	25	0	50	75	25	75	25	
Família Terebellidae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	75	0	0	100	25	
<i>Thelepus</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Polycirrus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Terebellides</i> sp.	0	50	0	0	0	0	50	0	0	125	50	0	25	50	
Classe Oligochaeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	
Filo Sipuncula	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	
Classe Ostracoda	150	100	25	100	0	50	300	0	25	0	0	0	100	25	
<i>Lepas</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras														
	TB_12_R2	TB_12_R3	TB_12_R3	TB_12_R3	TB_13_R1	TB_13_R1	TB_13_R1	TB_13_R2	TB_13_R2	TB_13_R2	TB_13_R3	TB_13_R3	TB_13_R3	TB_14_R1	
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	25	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	
Classe Hydrozoa (Colonial)	0	0	0	0	x	x	0	x	0	0	x	0	0	0	
Classe Turbellaria	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Filo Nemertinea	0	0	25	0	0	25	0	0	50	75	0	25	25	0	
Caudofoveata sp1	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	
Caudofoveata sp2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Moelleriopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pyramidellidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nucula pernambucensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuculana acuta	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
Nuculana semen	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cyclopecten sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Thyasira cf. flexuosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mendicula ferruginosa	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Warrana besnardi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kelliella atlantica	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	0	0	
Abra sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra lioica	0	50	0	0	50	25	0	75	50	25	75	0	0	25	
Mysella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuspidaria sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
Cardiomya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poromya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Antalis cerata	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gadila sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Episiphon sp.	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
Família Ampharetidae	25	75	25	25	50	50	0	75	25	0	25	50	0	75	
Amphicteis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_12_R2 (5 - 10 cm)	TB_12_R3 (0 - 2 cm)	TB_12_R3 (2 - 5 cm)	TB_12_R3 (5 - 10 cm)	TB_13_R1 (0 - 2 cm)	TB_13_R1 (2 - 5 cm)	TB_13_R1 (5 - 10 cm)	TB_13_R2 (0 - 2 cm)	TB_13_R2 (2 - 5 cm)	TB_13_R2 (5 - 10 cm)	TB_13_R3 (0 - 2 cm)	TB_13_R3 (2 - 5 cm)	TB_13_R3 (5 - 10 cm)	TB_14_R1 (0 - 2 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	25	25	0	75	25	0	100	50	75	50	0	0	25
Família Capitellidae	0	0	50	0	0	75	0	50	25	0	50	0	0	25
Família Cirratulidae	25	50	50	25	100	175	0	75	25	50	25	50	75	150
<i>Tharyx</i> sp.	0	25	50	0	0	25	0	25	0	0	0	50	0	25
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
<i>Eunice</i> sp.	0	25	50	50	50	25	0	75	25	0	75	25	0	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	25	0	75	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	25
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	25	25	50	75	50	25	0	50	25	0	50	50	0	25
Família Hesionidae	0	0	25	0	25	25	0	75	25	0	75	0	0	100
<i>Hesion</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	50	25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	0	50	50	75	150	300	0	225	100	0	50	50	50	125

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_14_R1 (2 - 5 cm)	TB_14_R1 (5 - 10 cm)	TB_14_R2 (0 - 2 cm)	TB_14_R2 (2 - 5 cm)	TB_14_R2 (5 - 10 cm)	TB_14_R3 (0 - 2 cm)	TB_14_R3 (2 - 5 cm)	TB_14_R3 (5 - 10 cm)	TB_21_R1 (0 - 2 cm)	TB_21_R1 (2 - 5 cm)	TB_21_R1 (5 - 10 cm)	TB_21_R2 (0 - 2 cm)	TB_21_R2 (2 - 5 cm)	TB_21_R2 (5 - 10 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	75	0	25	100	0	25	100	25	50	0	0	0	0	0
Família Capitellidae	25	0	0	50	0	50	25	50	25	25	0	50	25	25
Família Cirratulidae	0	50	125	75	50	75	25	75	25	50	50	100	50	0
<i>Tharyx</i> sp.	25	0	25	50	25	50	75	100	25	0	0	0	0	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	0	50	50	0	100	50	0	50	25	0	50	0	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	50	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Glycera</i> sp.	25	0	0	0	0	0	50	0	25	25	0	0	25	25
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	25	0	0	75	0	50	25	25	50	25	0	75	25	25
Família Hesionidae	0	0	125	25	0	25	25	0	50	0	0	0	0	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	25	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	75	50	300	50	25	75	125	50	50	125	50	100	0	25

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras														
	TB_14_R1	TB_14_R1	TB_14_R2	TB_14_R2	TB_14_R2	TB_14_R3	TB_14_R3	TB_14_R3	TB_21_R1	TB_21_R1	TB_21_R1	TB_21_R2	TB_21_R2	TB_21_R2	
	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	
Armandia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ophelina sp.	0	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	25	0	0	
Família Orbiniidae	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoloplos sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	
Paralacydonia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Paraonidae	0	25	50	50	25	50	100	0	50	25	50	25	75	25	
Aricidea sp.	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0	25	
Família Pillargidae	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	
Sigambra sp.	25	0	0	75	0	75	25	25	75	0	0	0	0	0	
Poecilochaetus sp.	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Polynoidae	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	
Família Phyllodocidae	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
Phyllodoce sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Sabellidae	0	0	100	25	0	0	0	0	25	25	0	100	0	25	
Chone sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scalibregma sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Spionidae	25	0	225	75	0	25	75	0	75	25	0	100	0	0	
Prionospio sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	
Spiophanes sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polydora sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sthenelais sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Syllidae	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exogone sp.	50	0	125	50	25	50	50	0	100	0	0	75	25	0	
Trypanosyllis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
Syllis sp.	50	0	50	25	50	25	0	25	50	75	0	50	0	0	
Família Terebellidae	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	25	25	0	
Thelepus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polycirrus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terebellides sp.	0	0	25	25	0	75	0	0	25	25	0	0	0	0	
Classe Oligochaeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
Filo Sipuncula	0	25	0	25	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	
Classe Ostracoda	0	25	75	50	0	150	0	0	75	50	0	25	0	0	
Lepas sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Ciente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_21_R3 (0 - 2 cm)	TB_21_R3 (2 - 5 cm)	TB_21_R3 (5 - 10 cm)	TB_22_R1 (0 - 2 cm)	TB_22_R1 (2 - 5 cm)	TB_22_R1 (5 - 10 cm)	TB_22_R2 (0 - 2 cm)	TB_22_R2 (2 - 5 cm)	TB_22_R2 (5 - 10 cm)	TB_22_R3 (0 - 2 cm)	TB_22_R3 (2 - 5 cm)	TB_22_R3 (5 - 10 cm)	TB_23_R1 (0 - 2 cm)	TB_23_R1 (2 - 5 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	150	50	50	25	25	25	75	0	25	100	0	0	50
Família Capitellidae	0	0	0	50	25	0	25	0	0	25	25	25	0	25
Família Cirratulidae	25	125	75	75	0	50	75	25	0	125	100	0	25	25
<i>Tharyx</i> sp.	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	50	0	0	25	25	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	25	25	0	50	0	0	100	75	25	25	50	0	75	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	0	25	0	0	25	0	0	50	25	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	50	50	50	50	0	0	0	25	50	75	50	0	0
Família Hesionidae	0	0	0	25	0	0	100	50	25	25	50	0	75	100
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	25	25	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	25	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	75	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Nereididae	25	100	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	150	75	0	150	125	0	250	175	25	225	200	0	125	150

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_23_R1	TB_23_R2	TB_23_R2	TB_23_R2	TB_23_R3	TB_23_R3	TB_23_R3	TB_24_R1	TB_24_R1	TB_24_R1	TB_24_R2	TB_24_R2	TB_24_R2	TB_24_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
Filo Porífera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Classe Hydrozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Nemertinea	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
Caudoveata sp1	0	25	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0
Caudoveata sp2	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moelleriopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pyramidellidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nucula pernambucensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana acuta	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuculana semen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyclopecten sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Thyasira cf. flexuosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendicula ferruginosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warrana besnardi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelliella atlantica	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	75	0	0	0
Abra sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abra lioica	0	75	0	0	0	0	0	25	0	0	25	25	0	25
Mysella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuspidaria sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiomya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poromya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antalis cerata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gadila sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Episiphon sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Família Ampharetidae	0	50	25	0	25	50	0	50	50	0	150	125	0	75
Amphicteis sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_23_R1 (5 - 10 cm)	TB_23_R2 (0 - 2 cm)	TB_23_R2 (2 - 5 cm)	TB_23_R2 (5 - 10 cm)	TB_23_R3 (0 - 2 cm)	TB_23_R3 (2 - 5 cm)	TB_23_R3 (5 - 10 cm)	TB_24_R1 (0 - 2 cm)	TB_24_R1 (2 - 5 cm)	TB_24_R1 (5 - 10 cm)	TB_24_R2 (0 - 2 cm)	TB_24_R2 (2 - 5 cm)	TB_24_R2 (5 - 10 cm)	TB_24_R3 (0 - 2 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	50	0	0	100	0	0	25	50	0	0	200	25	50
Família Capitellidae	0	25	25	0	25	25	25	0	25	0	50	25	25	0
Família Cirratulidae	100	25	50	25	25	100	25	0	100	0	50	200	75	25
<i>Tharyx</i> sp.	0	25	25	0	0	0	0	100	75	0	0	50	100	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	50	0	0	25	0	0	100	50	0	25	75	0	25
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	0	0	25	0	0	0	25	25	0	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	0	25	25	25	150	0	25	50	50	25	75	25	50
Família Hesionidae	0	100	25	0	100	0	0	75	75	25	50	50	0	25
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	50	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	25	25	0	0	0	0	0	75	25	0	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	25	25	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	75	50	25	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	0	125	75	0	100	100	0	225	125	0	275	125	25	175

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_23_R1	TB_23_R2	TB_23_R2	TB_23_R2	TB_23_R3	TB_23_R3	TB_23_R3	TB_24_R1	TB_24_R1	TB_24_R1	TB_24_R2	TB_24_R2	TB_24_R2	TB_24_R3
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)
Armandia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Ophelina sp.	25	50	0	0	25	25	0	0	0	0	0	75	0	50
Família Orbiniidae	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos sp.	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	50	0	0
Paralacydonia sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Paraonidae	25	0	50	0	25	50	0	100	75	100	50	50	75	75
Aricidea sp.	0	25	0	0	50	75	0	50	0	0	50	100	0	0
Família Pillargidae	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Sigambra sp.	50	75	25	0	75	25	0	0	0	25	0	0	50	25
Poecilochaetus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50	0	0	0
Família Polynoidae	0	25	25	0	0	25	0	25	0	0	25	0	0	25
Família Phyllodocidae	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Sabellidae	0	25	0	0	25	0	25	25	25	25	25	0	0	0
Chone sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Scalibregma sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Spionidae	25	125	75	0	25	125	0	150	100	0	325	200	25	50
Prionospio sp.	0	0	0	0	0	50	25	0	0	0	25	25	0	0
Spiophanes sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sthenelais sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Syllidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exogone sp.	0	50	0	25	50	0	0	275	225	0	325	100	0	125
Trypanosyllis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Syllis sp.	0	100	25	0	25	0	0	75	0	0	25	50	25	25
Família Terebellidae	0	0	50	0	0	0	0	0	25	0	100	0	25	0
Thelepus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polycirrus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terebellides sp.	25	0	0	0	75	50	0	75	100	0	50	50	25	75
Classe Oligochaeta	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Sipuncula	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0
Classe Ostracoda	0	275	0	0	125	25	0	75	0	0	75	0	25	200
Lepas sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_24_R3 (2 - 5 cm)	TB_24_R3 (5 - 10 cm)	TB_31_R1 (0 - 2 cm)	TB_31_R1 (2 - 5 cm)	TB_31_R1 (5 - 10 cm)	TB_31_R2 (0 - 2 cm)	TB_31_R2 (2 - 5 cm)	TB_31_R2 (5 - 10 cm)	TB_31_R3 (0 - 2 cm)	TB_31_R3 (2 - 5 cm)	TB_31_R3 (5 - 10 cm)	TB_32_R1 (0 - 2 cm)	TB_32_R1 (2 - 5 cm)	TB_32_R1 (5 - 10 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	100	25	0	25	0	0	25	0	25	0	0	100	50	0
Família Capitellidae	50	0	25	25	0	0	25	0	50	0	25	25	25	0
Família Cirratulidae	125	200	0	25	0	25	25	75	50	200	50	75	25	25
<i>Tharyx</i> sp.	25	50	0	0	0	25	0	0	0	25	75	50	25	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	25	125	25	0	25	0	0	75	25	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	25	0	0
Família Eunicidae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	0	150	75	0	75	50	0	50	50	0	75	25	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	25	25	0	0	0	0	0	75	0	50	25	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	75	75	0	50	0	75	25	25	0	75	0	100	50	50
Família Hesionidae	25	0	25	75	0	100	25	0	25	25	0	25	100	25
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	25	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50	0	0	25	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	25	0	25	25	0	0	50	25	25	0	25
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	200	0	175	125	25	275	100	0	250	300	75	275	200	50

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_32_R2 (0 - 2 cm)	TB_32_R2 (2 - 5 cm)	TB_32_R2 (5 - 10 cm)	TB_32_R3 (0 - 2 cm)	TB_32_R3 (2 - 5 cm)	TB_32_R3 (5 - 10 cm)	TB_33_R1 (0 - 2 cm)	TB_33_R1 (2 - 5 cm)	TB_33_R1 (5 - 10 cm)	TB_33_R2 (0 - 2 cm)	TB_33_R2 (2 - 5 cm)	TB_33_R2 (5 - 10 cm)	TB_33_R3 (0 - 2 cm)	TB_33_R3 (2 - 5 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	25	50	25	50	25	50	25	125	0	100	0	25	75	0
Família Capitellidae	25	0	25	25	25	0	0	0	0	25	25	0	50	75
Família Cirratulidae	75	150	50	100	25	25	100	125	0	100	25	25	25	75
<i>Tharyx</i> sp.	25	25	50	25	0	0	25	50	0	25	0	0	100	25
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	50	0	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0	100	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<i>Eunice</i> sp.	75	25	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	75	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	25	0	0	25	25	25	25	0	0	25	0	0	25	50
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	75	50	0	25	50	0	50	50	0	0	75	50	25	50
Família Hesionidae	25	0	0	50	25	0	0	0	0	50	0	0	0	25
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	25	25	0	0	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Nereididae	50	75	25	0	25	25	25	0	0	25	0	0	0	25
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	125	125	25	150	100	25	75	50	25	75	125	0	225	125

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_33_R3 (5 - 10 cm)	TB_34_R1 (0 - 2 cm)	TB_34_R1 (2 - 5 cm)	TB_34_R1 (5 - 10 cm)	TB_34_R2 (0 - 2 cm)	TB_34_R2 (2 - 5 cm)	TB_34_R2 (5 - 10 cm)	TB_34_R3 (0 - 2 cm)	TB_34_R3 (2 - 5 cm)	TB_34_R3 (5 - 10 cm)	TB_41_R1 (0 - 2 cm)	TB_41_R1 (2 - 5 cm)	TB_41_R1 (5 - 10 cm)	TB_41_R2 (0 - 2 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	100	0	0	50	75	75	125	50	25	0	25	0	25
Família Capitellidae	50	25	25	0	25	50	0	25	25	25	0	50	25	25
Família Cirratulidae	75	100	75	25	100	75	100	150	75	0	75	125	0	25
<i>Tharyx</i> sp.	0	0	75	0	0	0	25	100	25	50	50	25	25	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	25	25	0	0	75	50	0	100	50	0	0	25	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	0	25	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	50	50	0	50	75	0	75	75	0	75	50	0	25
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	100	0	75	50	0	0	50	0	75	25	0	25
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	0	75	50	75	100	25	25	25	0	0	50	0	75
Família Hesionidae	0	50	25	0	50	25	0	25	25	0	125	100	0	25
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	25	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	0	25	0	25
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	25	25	0	0	25	0	50	25	25	0	25	0	25
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	25	25	0	25	25	0	0	25	0	0	0	0	25
Família Nereididae	0	25	0	0	50	25	0	25	25	0	0	25	0	25
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	0	150	200	25	175	225	50	275	200	50	275	100	25	75

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_33_R3 (5 - 10 cm)	TB_34_R1 (0 - 2 cm)	TB_34_R1 (2 - 5 cm)	TB_34_R1 (5 - 10 cm)	TB_34_R2 (0 - 2 cm)	TB_34_R2 (2 - 5 cm)	TB_34_R2 (5 - 10 cm)	TB_34_R3 (0 - 2 cm)	TB_34_R3 (2 - 5 cm)	TB_34_R3 (5 - 10 cm)	TB_41_R1 (0 - 2 cm)	TB_41_R1 (2 - 5 cm)	TB_41_R1 (5 - 10 cm)	TB_41_R2 (0 - 2 cm)
Família Phoxocephalidae	0	0	50	0	25	100	0	75	0	0	75	0	0	100
Família Ischyroceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysianassidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ampelisca</i> sp.	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	75	0	0	75
Família Melitidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Aoridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Stenothoidae	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Caprellidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Filo Bryozoa	0	x	0	0	0	0	0	x	x	0	x	0	x	0
<i>Rhizocrinus lofotensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Ophiuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphilepis teodora</i>	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphiura iraciae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphiura complanata</i>	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphiura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphioplus brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neocomatella pulchela</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphiuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophiothrix rathibuni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphipholis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Comactinia echinoptera</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Chaetognata	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Kinorhyncha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_41_R2 (2 - 5 cm)	TB_41_R2 (5 - 10 cm)	TB_41_R3 (0 - 2 cm)	TB_41_R3 (2 - 5 cm)	TB_41_R3 (5 - 10 cm)	TB_42_R1 (0 - 2 cm)	TB_42_R1 (2 - 5 cm)	TB_42_R1 (5 - 10 cm)	TB_42_R2 (0 - 2 cm)	TB_42_R2 (2 - 5 cm)	TB_42_R2 (5 - 10 cm)	TB_42_R3 (0 - 2 cm)	TB_42_R3 (2 - 5 cm)	TB_42_R3 (5 - 10 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	0	0	0	25	0	25	25	25	25	25	0	25	25	0
Família Capitellidae	25	0	0	50	25	25	25	25	25	50	0	25	25	50
Família Cirratulidae	100	50	75	25	25	125	200	25	150	425	25	125	75	25
<i>Tharyx</i> sp.	50	0	0	0	0	0	0	50	0	75	0	0	0	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	0	25	25	0	25	125	0	100	50	0	25	50	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	50	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	0	25	0	25	50	0	0	0	0	0	75	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	125	0	25	25	25	50	75	25	0	50	50	25	25	50
Família Hesionidae	0	25	100	25	0	25	50	0	175	25	0	0	50	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	25	0	50	0	50	25	0	0	0	0	0	25	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	25	0	0	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Nereididae	0	0	0	0	0	0	0	0	200	25	25	0	25	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	325	50	300	200	50	100	275	0	300	250	0	175	275	0

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras														
	TB_43_R1	TB_43_R1	TB_43_R1	TB_43_R2	TB_43_R2	TB_43_R2	TB_43_R3	TB_43_R3	TB_43_R3	TB_44_R1	TB_44_R1	TB_44_R1	TB_44_R2	TB_44_R2	
	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	
Filo Porífera	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	x	0	
Classe Anthozoa (Solitário)	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Classe Hydrozoa (Colonial)	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Filo Nemertinea	0	0	0	25	0	0	25	0	25	0	25	0	50	50	
Caudofoveata sp1	0	0	0	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	
Caudofoveata sp2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neomeniomorpha sp.	50	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
Moelleriopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pyramidellidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nucula pernambucensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuculana acuta	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
Nuculana semen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Limatula sp.	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cyclopecten sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Thyasira cf. flexuosa	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	
Mendicula ferruginosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Warrana besnardi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kelliella atlantica	50	0	0	75	0	0	25	0	0	0	0	0	50	0	
Abra sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra lioica	50	25	0	125	25	0	75	0	0	25	0	0	100	25	
Mysella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuspidaria sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	
Cardiomya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poromya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Antalis cerata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gadila sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Episiphon sp.	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	
Família Ampharetidae	100	175	0	100	50	0	100	25	0	150	75	0	50	75	
Amphicteis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_43_R1 (0 - 2 cm)	TB_43_R1 (2 - 5 cm)	TB_43_R1 (5 - 10 cm)	TB_43_R2 (0 - 2 cm)	TB_43_R2 (2 - 5 cm)	TB_43_R2 (5 - 10 cm)	TB_43_R3 (0 - 2 cm)	TB_43_R3 (2 - 5 cm)	TB_43_R3 (5 - 10 cm)	TB_44_R1 (0 - 2 cm)	TB_44_R1 (2 - 5 cm)	TB_44_R1 (5 - 10 cm)	TB_44_R2 (0 - 2 cm)	TB_44_R2 (2 - 5 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	75	125	0	50	25	0	25	25	0	0	50	0	25	100
Família Capitellidae	25	75	0	25	25	25	0	25	0	0	25	25	25	50
Família Cirratulidae	125	275	0	75	25	0	75	25	0	75	25	0	125	150
<i>Tharyx</i> sp.	0	50	25	0	0	0	0	0	0	25	50	0	0	25
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	25	0	0	0	50	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	100	175	0	75	0	0	75	0	0	25	75	25	25	75
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	25	75	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	50
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	50	125	25	50	0	0	75	50	50	0	25	0	0	75
Família Hesionidae	100	100	0	75	25	0	25	25	0	0	100	0	0	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Família Lumbrineridae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25
<i>Paraoninoe</i> sp.	125	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	25	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	25	25
Família Nereididae	25	75	0	50	25	50	25	50	0	0	0	0	25	25
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	350	275	25	175	150	0	225	175	0	250	200	50	150	175

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras														
	TB_44_R2	TB_44_R3	TB_44_R3	TB_44_R3	TB_51_R1	TB_51_R1	TB_51_R1	TB_51_R2	TB_51_R2	TB_51_R2	TB_51_R3	TB_51_R3	TB_51_R3	TB_52_R1	
	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	(2 - 5 cm)	(5 - 10 cm)	(0 - 2 cm)	
Filo Porífera	0	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
Classe Anthozoa (Colonial)	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
Classe Anthozoa (Solitário)	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	100	50	0	0	
Classe Hydrozoa (Colonial)	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	
Classe Turbellaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Filo Nemertinea	25	0	0	25	0	0	25	0	75	25	50	0	0	25	
Caudofoveata sp1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caudofoveata sp2	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
Falcidens sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neomeniomorpha sp.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Moelleriopsis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pyramidellidae sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nucula pernambucensis	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuculana acuta	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuculana semen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Limatula sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cyclopecten sp.	0	25	0	0	50	0	0	25	25	0	0	0	0	0	
Thyasira cf. flexuosa	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mendicula ferruginosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Warrana besnardi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kelliella atlantica	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	25	
Abra sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra lioica	0	75	0	0	50	25	0	50	25	0	0	25	0	0	
Mysella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuspidaria sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cardiomya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poromya sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Antalis cerata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gadila sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Episiphon sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Ampharetidae	25	100	50	0	75	25	25	25	25	0	100	25	0	125	
Amphicteis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Família Amphinomidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_44_R2 (5 - 10 cm)	TB_44_R3 (0 - 2 cm)	TB_44_R3 (2 - 5 cm)	TB_44_R3 (5 - 10 cm)	TB_51_R1 (0 - 2 cm)	TB_51_R1 (2 - 5 cm)	TB_51_R1 (5 - 10 cm)	TB_51_R2 (0 - 2 cm)	TB_51_R2 (2 - 5 cm)	TB_51_R2 (5 - 10 cm)	TB_51_R3 (0 - 2 cm)	TB_51_R3 (2 - 5 cm)	TB_51_R3 (5 - 10 cm)	TB_52_R1 (0 - 2 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	25	50	75	0	150	100	125	150	50	150	75	50	25	25
Família Capitellidae	25	25	50	0	25	50	50	25	25	50	25	25	25	25
Família Cirratulidae	0	75	150	75	125	75	100	75	25	0	75	25	100	75
<i>Tharyx</i> sp.	50	0	50	0	0	0	75	25	0	25	0	0	0	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	0	75	100	0	50	50	25	75	0	25	75	0	0	75
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	0	50	75	0	25	25	25	50	0	50	25	25	25	50
Família Hesionidae	0	25	25	0	25	50	0	25	100	25	25	50	0	25
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	50	25
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Subfamília Onuphinae	75	175	125	0	100	125	50	125	100	25	100	125	50	175

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras													
	TB_52_R1 (2 - 5 cm)	TB_52_R1 (5 - 10 cm)	TB_52_R2 (0 - 2 cm)	TB_52_R2 (2 - 5 cm)	TB_52_R2 (5 - 10 cm)	TB_52_R3 (0 - 2 cm)	TB_52_R3 (2 - 5 cm)	TB_52_R3 (5 - 10 cm)	TB_53_R1 (0 - 2 cm)	TB_53_R1 (2 - 5 cm)	TB_53_R1 (5 - 10 cm)	TB_53_R2 (0 - 2 cm)	TB_53_R2 (2 - 5 cm)	TB_53_R2 (5 - 10 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	150	0	50	25	0	100	50	0	0	125	0	50	50	0
Família Capitellidae	25	25	25	25	50	50	25	0	25	25	0	25	25	0
Família Cirratulidae	25	25	50	150	0	125	25	0	25	175	0	25	100	0
<i>Tharyx</i> sp.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	25	50	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
<i>Eunice</i> sp.	125	0	75	25	0	75	25	0	25	0	0	50	0	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	0	0	25	0	0	25	75	0	0	0	0	50	0	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	25	0	50	50	0	50	75	25	25	75	0	25	25	0
Família Hesionidae	75	0	75	0	0	25	100	0	0	0	0	100	0	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	25	0	0	0	0	0	50	25	0	25	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	50	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	50	75	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
Subfamília Maldaninae	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Nereididae	50	0	25	25	0	25	75	0	50	50	0	25	25	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	100	0	50	100	0	100	150	25	75	25	0	100	125	0

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras											
	TB_53_R3 (0 - 2 cm)	TB_53_R3 (2 - 5 cm)	TB_53_R3 (5 - 10 cm)	TB_54_R1 (0 - 2 cm)	TB_54_R1 (2 - 5 cm)	TB_54_R1 (5 - 10 cm)	TB_54_R2 (0 - 2 cm)	TB_54_R2 (2 - 5 cm)	TB_54_R2 (5 - 10 cm)	TB_54_R3 (0 - 2 cm)	TB_54_R3 (2 - 5 cm)	TB_54_R3 (5 - 10 cm)
<i>Linopherus</i> sp.	25	150	0	50	50	0	150	125	0	125	50	50
Família Capitellidae	0	25	25	25	25	0	25	50	25	25	50	0
Família Cirratulidae	100	150	50	50	150	75	200	225	25	50	75	50
<i>Tharyx</i> sp.	75	125	0	50	25	25	75	25	0	75	0	0
Família Chrysopetalidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Chaetopteridae	0	0	0	25	25	0	25	50	0	0	0	0
Família Cossuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cossura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Dorvilleidae	0	0	0	25	25	25	25	25	0	25	0	0
<i>Dorvillea</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Família Eunicidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eunice</i> sp.	25	0	0	100	75	0	200	125	0	200	50	0
<i>Marphysa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nematonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pherusa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Glyceridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycera</i> sp.	25	0	0	25	25	0	50	100	0	25	25	0
Família Goniadidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glycinde</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Goniada</i> sp.	50	50	25	25	50	0	25	125	0	50	50	50
Família Hesionidae	50	50	0	25	100	25	150	100	0	25	25	0
<i>Hesione</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lumbrineridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lumbrineris</i> sp.	25	25	0	25	25	0	25	50	0	25	25	0
<i>Paraoninoe</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysaretidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0
<i>Magelona</i> sp.	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0
Família Maldanidae	0	0	0	0	0	0	50	0	0	25	0	0
Subfamília Maldaninae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nephtys</i> sp.	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0
Família Nereididae	0	0	50	0	25	50	50	25	25	25	0	0
<i>Laeonereis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfamília Onuphinae	175	75	25	150	125	25	225	175	50	150	75	25

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

[illegible]

LAUDO DE ANÁLISE - MACROFAUNA BENTÔNICA

BCA-114/ 003/2010

Cliente: Fundação Bio-Rio / PETROBRAS - UN-BS

Data da análise: 02/08/10

Resultados expressos em ind. m²

Táxons	Amostras											
	TB_53_R3 (0 - 2 cm)	TB_53_R3 (2 - 5 cm)	TB_53_R3 (5 - 10 cm)	TB_54_R1 (0 - 2 cm)	TB_54_R1 (2 - 5 cm)	TB_54_R1 (5 - 10 cm)	TB_54_R2 (0 - 2 cm)	TB_54_R2 (2 - 5 cm)	TB_54_R2 (5 - 10 cm)	TB_54_R3 (0 - 2 cm)	TB_54_R3 (2 - 5 cm)	TB_54_R3 (5 - 10 cm)
Família Phoxocephalidae	75	0	0	50	50	0	25	75	0	0	0	0
Família Ischyroceridae	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Lysianassidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ampelisca</i> sp.	75	0	0	50	25	0	25	25	0	50	25	0
Família Melitidae	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Família Aoridae	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
Família Stenothoidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Caprellidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Bryozoa	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0
<i>Rhizocrinus lofotensis</i>	50	0	0	50	0	0	50	0	25	0	0	0
Família Ophiuridae	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphilepis teodora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Amphiura iraciae</i>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Amphiura complanata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphiura</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
<i>Amphioplus brasiliensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neocomatella pulchella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Família Amphiuridae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophiothrix rathibuni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Amphipholis</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Comactinia echinoptera</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Chaetognata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filo Kinorhyncha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observações: Os organismos coloniais estão representados pela letra "X".

Eliane de Deus Henriques Muniz
Técnica Responsável
CRB nº. 32.760/02