

Anexo 2 – Áreas prioritárias para a proteção à fauna.

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
Ilha dos Papagaios	Macaé/RJ	–	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i> e <i>Thalasseus acutiflavus</i>).
Ilha de Sant'anna	Macaé/RJ	Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de Santana	1, 2, 5 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i>).
Ilha do Francês	Macaé/RJ	Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de Santana	1, 2, 5 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax nycticorax</i>).
Ilha dos Trinta-Réis	Rio das Ostras/RJ	–	2	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i> e <i>Larus dominicanus</i>). Elevada concentração, repouso e alimentação de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Thalasseus acutiflavus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>) e aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i> , <i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Arenaria interpres</i> , <i>Calidris alba</i>).
Ilha do Cabo Frio	Arraial do Cabo/RJ	Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo	1, 2, 4, 6 e 8	Ocorrência de espécie endêmica de passeriformes terrestres (<i>Formicivora littoralis</i>). Elevada concentração e reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i>). Moderada concentração de aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> e <i>Fregata magnificens</i>) e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Megaceryle torquata</i>).
Restingas de Massambaba e Arraial do Cabo	Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio/RJ	Reserva Ecológica de Massambaba Área de Proteção Ambiental de Massambaba	4 e 10	Concentração, repouso e alimentação de aves aquáticas pernaltas (<i>Gallinula galeata</i> , <i>Butorides striata</i> , <i>Porzana albicollis</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Ardea alba</i> , <i>Platalea ajaja</i>) e aves limícolas (<i>Jacana jacana</i>). Concentração de aves migratórias, como aves limícolas (<i>Charadrius collaris</i> , <i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Calidris pusilla</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Tringa melanoleuca</i> , <i>Tringa flavipes</i> , <i>Tringa solitaria</i>) e aves

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<p>aquáticas mergulhadoras (<i>Podilymbus podiceps</i>, <i>Tachybaptus dominicus</i>).</p> <p>Ocorrência de espécie endêmica ameaçada de extinção de passeriformes terrestres (<i>Stymphalornis acutirostris</i>).</p> <p>Moderada concentração de espécies prioritárias de mamíferos terrestres (<i>Bradypus torquatus</i>, <i>Leontopithecus rosalia</i>) e de roedores (<i>Trinomys eliasi</i>).</p> <p>Endemismo de espécie prioritária de anfíbios (<i>Scinax littorea</i>).</p> <p>Moderada concentração de anfíbios (<i>Xenohyla truncata</i>, <i>Scinax trapicheiroi</i>).</p>
Ilha Pontuda (Arquipélago das Tijucas)	Rio de Janeiro/RJ	–	1, 2, 6	<p>Reprodução de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>).</p> <p>Concentração de aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>, <i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Arenaria interpres</i>, <i>Calidris alba</i>, <i>Haematopus palliatus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>) e aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>, <i>Sula Leucogaster</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Thalasseus aculflavidus</i>, <i>Thalasseus maximus</i>).</p>
Ilha da Alfavaca (Arquipélago das Tijucas)	Rio de Janeiro/RJ	–	1, 2, 6	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>, <i>Butorides striata</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>).</p> <p>Concentração de aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>, <i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Arenaria interpres</i>, <i>Calidris alba</i>, <i>Haematopus palliatus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>), aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>, <i>Sula Leucogaster</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Thalasseus aculflavidus</i>, <i>Thalasseus maximus</i>, <i>Larus dominicanus</i>).</p>
Ilha Cagarra (Arquipélago das Cagarras)	Rio de Janeiro/RJ	Monumento Natural Marinho Ilhas Cagarras (MONA Cagarras) Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas das Cagarras	1	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i>, <i>Fregata magnificens</i>, <i>Larus dominicanus</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>).</p> <p>Concentração de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>), aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Thalasseus</i>).</p>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<i>acuffavidus</i> , <i>Thalasseus maximus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>) e aves limícolas (<i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Arenaria interpres</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Haematopus palliatus</i> , <i>Vanellus chilensis</i> e <i>Calidris fuscicollis</i>). Concentração de golfinhos e baleia-de-Bryde.
Ilha Redonda (Arquipélago das Cagarras)	Rio de Janeiro/RJ	Monumento Natural das Ilhas Cagarras	1	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>) e elevada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i>).
Ilha Grande	Angra dos Reis/RJ	Parque Estadual da Ilha Grande Área de Proteção Ambiental de Tamoios Parque Estadual Marinho do Aventureiro Reserva Biológica da Praia do Sul	1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10	Moderada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Thalasseus acuffavidus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea cocoi</i> , <i>Ardea alba</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Egretta caerulea</i> , <i>Bubulcus ibis</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i> , <i>Tigrisoma lineatum</i> , <i>Platalea ajaja</i> , <i>Butorides striata</i>), aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i> , <i>Actitis macularius</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Tachybaptus dominicus</i> , <i>Megaceryle torquata</i>), aves limícolas (<i>Pluvialis dominica</i>), pinguim (<i>Spheniscus magellanicus</i>), aves marinhas pelágicas (<i>Pachyptila belcheri</i> , <i>Calonectris borealis</i>) e aves de rapina (<i>Amadonastur lacernulatus</i>). Endemismo de espécie prioritária de anfíbios (<i>Proceratophrys tupinamba</i> , <i>Hylodes fredii</i>). Moderada concentração de anfíbios (<i>Zachaenus parvulus</i>).
Ilha Jorge Grego	Angra dos Reis/RJ	Área de Proteção Ambiental de Tamoios	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i>). Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>) e aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i>).
Baía de Sepetiba	Rio de Janeiro, Itaguaí	Área de Proteção Ambiental da Orla Marítima da Baía de Sepetiba	10	Elevada concentração de espécies prioritárias de pequenos cetáceos (<i>Sotalia guianensis</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
Ilha Comprida	Paraty/RJ	Estação Ecológica de Tamoios Área de Proteção Ambiental de Cairuçu	6 e 8	Elevada concentração, alimentação e repouso de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea alba</i> , <i>Egretta thula</i>).
Ilha de Araçatiba (a sudoeste da Ilha Araraquara)	Paraty/RJ	Área de Proteção Ambiental de Cairuçu	8	Elevada concentração, alimentação e repouso de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Thalasseus maximus</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>).
Laje Branca	Paraty/RJ	Área de Proteção Ambiental de Cairuçu	6 e 8	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>). Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Thalasseus acutiflavus</i>).
Ilhas Araraquara e Jurubaíba	Paraty/RJ	Estação Ecológica de Tamoios Área de Proteção Ambiental de Cairuçu	2, 6 e 8	Elevada concentração, alimentação e repouso de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>), aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i>) e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Megaceryle torquata</i>).
Ilha Araraquarinha	Paraty/RJ	Estação Ecológica de Tamoios Área de Proteção Ambiental de Cairuçu	2, 6 e 8	Elevada concentração, alimentação e repouso de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>), aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i>) e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Megaceryle torquata</i>).
Rochedo de São Pedro	Paraty/RJ	Estação Ecológica de Tamoios	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>). Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Thalasseus acutiflavus</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilhabela	Ilhabela/SP	Parque Estadual de Ilhabela Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Norte (Setor Cunhambebe)	1, 2 e 6	Ocorrência de espécies endêmicas de roedores (<i>Phyllomys thomasi</i>). Ocorrência de espécies endêmicas de anfíbio (<i>Siphonops insulanus</i>) e répteis (<i>Liotyphlops caissara</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<p>Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Sterna trudeaui</i>, <i>Sternula superciliaris</i>, <i>Phaetusa simplex</i>, <i>Thalasseus acutiflavus</i>, <i>Thalasseus maximus</i>, <i>Larus dominicanus</i>, <i>Sula leucogaster</i>, <i>Fregata magnificens</i>, <i>Rynchops niger</i>), anseriformes (<i>Dendrocygna viduata</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>, <i>Megaceryle torquata</i>, <i>Chloroceryle amazona</i>, <i>Chloroceryle americana</i>, <i>Chloroceryle inda</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Nyctanassa violacea</i>, <i>Aramus guarana</i>, <i>Bubulcus ibis</i>, <i>Ardea cocoi</i>, <i>Ardea alba</i>, <i>Egretta thula</i>, <i>Egretta caerulea</i>, <i>Plegadis chihi</i>, <i>Aramides cajaneus</i>, <i>Laterallus viridis</i>, <i>Laterallus melanophaius</i>, <i>Gallinula melanops</i>, <i>Porphyrio martinicus</i>, <i>Fulica armillata</i>, <i>Butorides striata</i>, <i>Pardirallus nigricans</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Cathartes aura</i>, <i>Coragyps atratus</i>), aves de rapina (<i>Pandion haliaetus</i>, <i>Amadonastur lacernulatus</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Pseudastur polionotus</i>, <i>Spizaetus melanoleucus</i>, <i>Spizaetus ornatus</i>), aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>, <i>Pluvialis dominica</i>, <i>Pluvialis squatarola</i>, <i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Charadrius collaris</i>, <i>Actitis macularius</i>, <i>Tringa solitaria</i>, <i>Tringa melanoleuca</i>, <i>Tringa flavipes</i>, <i>Calidris alba</i>, <i>Jacana jacana</i>) e aves de rapina (<i>Caracara plancus</i>, <i>Milvago chimachima</i>).</p>
Ilha dos Búzios	Ilhabela/SP	<p>Parque Estadual de Ilhabela Decreto nº 9.414, de 20 de janeiro de 1977 Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Norte (Setor Maembipe) Decreto nº 53.525, de 08 de outubro de 2008</p>	2 e 6	<p>Ocorrência de espécie endêmica de répteis (<i>Bothrops jararaca</i>).</p> <p>Moderada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Thalasseus acutiflavus</i>, <i>Thalasseus maximus</i>, <i>Larus dominicanus</i>, <i>Sula leucogaster</i>, <i>Fregata magnificens</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Butorides striata</i>, <i>Bubulcus ibis</i>, <i>Aramides cajaneus</i>, <i>Porphyrio martinicus</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>), aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Megaceryle torquata</i>) e aves de rapina (<i>Caracara plancus</i>, <i>Milvago chimachima</i>).</p>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
Ilha da Vitória	Ilhabela/SP	Parque Estadual de Ilhabela, Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Norte (Setor Maembipe)	1, 2 e 6	Ocorrência de espécie endêmica de répteis (<i>Bothrops otavioi</i>).
Ilha do Paredão (Arquipélago de Alcatrazes)	São Sebastião/SP	Estação Ecológica dos Tupinambás	1	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha do Porto (Arquipélago de Alcatrazes)	São Sebastião/SP	Estação Ecológica dos Tupinambás	1	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Larus dominicanus</i>).
Ilha de Alcatrazes (Arquipélago de Alcatrazes)	São Sebastião/SP	Estação Ecológica dos Tupinambás	1, 2 e 6	Ocorrência de espécie endêmica de répteis (<i>Bothrops alcatraz</i>) e anfíbios (<i>Scinax alcatraz</i> , <i>Cycloramphus faustoi</i>). Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Sula leucogaster</i> , <i>Larus dominicanus</i>). Concentração de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i> , <i>Megasceryle torquata</i> , <i>Chloroceryle amazona</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Bubulcus ibis</i> , <i>Ardea cocoi</i> , <i>Egretta thula</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Cathartes aura</i>), aves de rapina (<i>Caracara plancus</i> , <i>Milvago chimachima</i> , <i>Falco peregrinus</i>) e aves limícolas (<i>Haematopus palliatus</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Arenaria interpres</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Calidris fuscicollis</i>).
Ilha da Sapata (Arquipélago de Alcatrazes)	São Sebastião/SP	-	1	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha da Moela	Guarujá/SP	Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (Setor Guaíbe)	1	Ocorrência de espécie endêmica de répteis (<i>Bothrops jararaca</i>).
Laje de Santos	Santos/SP	Parque Estadual Marinho da Laje de Santos Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro	1	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Thalasseus acutiflavus</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Sula leucogaster</i>). Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i> , <i>Thalassarche melanophris</i> , <i>Thalassarche</i>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<i>chlororhynchos</i>), aves marinhas pelágicas (<i>Macronectes giganteus</i> , <i>Puffinus gravis</i> , <i>Puffinus puffinus</i> , <i>Daption capense</i> , <i>Oceanites oceanicus</i>), pinguim (<i>Spheniscus magellanicus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea alba</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Ardea cocoi</i> , <i>Porphyrio martinicus</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>) e aves de rapina (<i>Caracara plancus</i> , <i>Falco peregrinus</i>).
Manguezais de Santos-Cubatão	Praia Grande, São Vicente, Cubatão/SP	Parque Estadual da Serra do Mar	8, 9 e 10	<p>Reprodução de aves aquáticas pernaltas (<i>Gallinula galeata</i>) e aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>)</p> <p>Concentração de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Tachybaptus dominicus</i>, <i>Podilymbus podiceps</i>, <i>Phalacrocorax brasilianus</i>, <i>Podiceps major</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Syrigma sibilatrix</i>, <i>Ardea cocoi</i>, <i>Ardea alba</i>, <i>Egretta thula</i>, <i>Egretta caerulea</i>, <i>Bubulcus ibis</i>, <i>Nyctanassa violacea</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Endocimus ruber</i>, <i>Platalea ajaja</i>, <i>Laterallus melanophaius</i>, <i>Aramides cajaneus</i>, <i>Aramides saracura</i>, <i>Porzana albicollis</i>, <i>Neocrex erythrops</i>, <i>Pardirallus nigricans</i>, <i>Fulica armillata</i>, <i>Tigrisoma lineatum</i>, <i>Ixobrychus involucris</i>, <i>Botaurus pinnatus</i>, <i>Aramus guarauna</i>, <i>Laterallus leucopyrrhus</i>, <i>Porphyrio martinicus</i>, <i>Butorides striata</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>, <i>Cathartes aura</i>), anseriformes (<i>Dendrocygna viduata</i>, <i>Anas bahamensis</i>, <i>Amazonetta brasiliensis</i>, <i>Cairina moschata</i>, <i>Nomonyx dominica</i>), aves de rapina (<i>Buteogallus urubitinga</i>, <i>Pandion haliaetus</i>, <i>Milvago chimachima</i>, <i>Caracara plancus</i>, <i>Rostrhamus sociabilis</i>, <i>Falco peregrinus</i>), aves limícolas (<i>Jacana jacana</i>, <i>Vanellus chilensis</i>, <i>Pluvialis squatarola</i>, <i>Pluvialis dominica</i>, <i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Charadrius collaris</i>, <i>Tringa solitaria</i>, <i>Tringa flavipes</i>, <i>Tringa melanoleuca</i>, <i>Actitis macularius</i>, <i>Calidris fuscicollis</i>, <i>Calidris pusilla</i>, <i>Limosa haemastica</i>, <i>Gallinago paraguaiae</i>, <i>Himantopus melanurus</i>) aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>, <i>Sterna hirundo</i>, <i>Sterna trudeaui</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Sternula supercilialis</i>, <i>Thalasseus maximus</i>, <i>Thalassues</i></p>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<p><i>acuflavidus, Rynchops niger, Sula leucogaster, Fregata magnificens</i>).</p> <p>Endemismo de espécie prioritária de anfíbios (<i>Dendropsophus limai, Hylodes mertensi, Ischnocnema nigriventris, Phrynomedusa bokermanni</i>).</p>
Ilha do Guaraú	Peruíbe/SP	Refúgio de Vida Silvestre Abrigo e Guararitama Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (Setor Carijó)	2 e 6	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>).</p> <p>Elevada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>).</p>
Ilha Queimada Pequena	Peruíbe/SP	<p>Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas da Queimada Pequena e Queimada Grande Decreto nº 91.887, de 05 de novembro de 1985 Estação Ecológica dos Tupiniquins Decreto nº 92.964, de 21 de julho de 1986 Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro (Setor Carijó) Decreto nº 53.526, de 08 de outubro de 2008</p>	1 e 2	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus e Thalassus maximus</i>).</p> <p>Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens, Sterna hirundinacea, Thalasseus acuflavidus, Thalassus maximus, Larus dominicanus, Sula leucogaister</i>).</p>
Ilha Queimada Grande	Peruíbe/SP	Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas da Queimada Pequena e Queimada Grande, Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (Setor Carijó) e Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro	1, 2 e 6	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus, Sula leucogaster</i>).</p> <p>Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens, Sterna hirundinacea, Thalasseus acuflavidus, Thalassus maximus</i>), aves limícolas (<i>Haematopus palliatus, Charadrius collaris, Vanellus chilensis</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus, Megaceryle torquata</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax nycticorax, Egretta thula</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>) e aves de rapina (<i>Milvago chimachima, Caracara plancus</i>).</p>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				Endemismo de espécie prioritária de répteis (<i>Bothrops insularis</i> , <i>Dipsas albifrons cavaleiroi</i>) e anfíbios (<i>Scinax peixotoi</i>).
Estuário do Rio Ribeira do Iguape	Iguape/SP	Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Sul	3, 4, 7, 9 e 10	Endemismo de espécie prioritária de anfíbios (<i>Scinax jureia</i>). Concentração de aves limícolas (<i>Charadrius collaris</i> , <i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Pluvialis dominica</i> , <i>Vanellus chilensis</i> , <i>Haematopus palliatus</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Calidris canutus</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Sterna hirundo</i> , <i>Sterna superciliaris</i> , <i>Sterna trudeaui</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Thalasseus acutiflavus</i> , <i>Rynchops niger</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Sula leucogaster</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea cocoi</i> , <i>Bubulcus ibis</i> , <i>Ardea alba</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Eudocimus ruber</i> , <i>Platalea ajaja</i> , <i>Aramides mangle</i>), aves de rapina (<i>Milvago chimachima</i> , <i>Pandion haliaetus</i>) e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i> e <i>Megasceryle torquata</i>).
Juimirim	Iguape/SP	Estação Ecológica Juréia-Itatins	1, 3, 6, 2 e 10	Endemismo de espécie prioritária de anfíbios (<i>Cycloramphus juimirim</i>). Concentração de espécie prioritária de anfíbios (<i>Hylodes dactylocinus</i>).
Complexo Lagunar de Cananéia	Cananéia/SP	Área de Proteção Ambiental da Ilha Comprida, Área de Proteção Ambiental Federal Cananéia-Iguape-Peruíbe e	4, 7, 9 e 10	Elevada concentração e reprodução de pequenos cetáceos (<i>Sotalia guianensis</i>). Ocorrência de pequenos cetáceos (<i>Pontoporia blainvillei</i>). Concentração de aves limícolas (<i>Charadrius collaris</i> , <i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Pluvialis dominica</i> , <i>Vanellus chilensis</i> , <i>Haematopus palliatus</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Calidris canutus</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Sterna hirundo</i> , <i>Sterna superciliaris</i> , <i>Sterna trudeaui</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Thalasseus acutiflavus</i> , <i>Rynchops niger</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Sula leucogaster</i>), aves aquáticas

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				pernaltas (<i>Ardea cocoi</i> , <i>Bubulcus ibis</i> , <i>Ardea alba</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Eudocimus ruber</i> , <i>Platalea ajaja</i> , <i>Aramides mangle</i>), aves de rapina (<i>Milvago chimachima</i>) e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i> , <i>Megaceryle torquata</i>).
Parque Estadual da Ilha do Cardoso	Cananéia/SP	Parque Estadual da Ilha do Cardoso	2, 3, 6 e 10	<p>Elevada concentração de ave não-passeriforme (<i>Amazona brasiliensis</i>).</p> <p>Endemismo de espécie prioritária de mamíferos terrestres (<i>Lasiurus ebenus</i>).</p> <p>Moderada concentração de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Chloroceryle amazona</i>, <i>Chloroceryle americana</i>, <i>Megaceryle torquata</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea cocoi</i>, <i>Egretta caerulea</i>, <i>Egretta thula</i>, <i>Nyctanassa violacea</i>, <i>Tigrisoma lineatum</i>, <i>Aramides cajaneus</i>, <i>Neocrex erythrops</i>, <i>Eudocimus ruber</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Cathartes aura</i>, <i>Coragyps atratus</i>), aves limícolas (<i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Vanellus chilensis</i>, <i>Haematopus palliatus</i>, <i>Calidris alba</i>), aves de rapina (<i>Caracara plancus</i>) e aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>, <i>Larus dominicanus</i>, <i>Rynchops niger</i>, <i>Thalasseus acuffavidus</i>, <i>Sula leucogaster</i>).</p>
Ilha do Castilho	Cananéia/SP	Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Sul e Estação Ecológica dos Tupiniquins	6	<p>Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>, <i>Sula leucogaster</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Larus dominicanus</i>, <i>Thalasseus acuffavidus</i>).</p> <p>Elevada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i> e <i>Sula leucogaster</i>).</p>
Ilha de Bom Abrigo	Cananéia/SP	Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Sul	2, 4 e 6	Elevada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens</i>).
Ilha do Superagui	Guaraqueçaba/PR	Parque Nacional do Superagui	3, 4, 9 e 10	Endemismo de espécie prioritária de mamíferos terrestres (<i>Leontopithecus caissara</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<p>Concentração de mamíferos terrestres (<i>Mazama bororo</i>).</p> <p>Concentração de anseriformes (<i>Amazonetta brasiliensis</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>), aves limícolas (<i>Himantopus mexicanus</i>, <i>Haematopus palliatus</i>, <i>Pluvialis squatarola</i>, <i>Charadrius collaris</i>, <i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Tringa flavipes</i>, <i>Calidris alba</i>, <i>Calidris fuscicollis</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>, <i>Sterna hirundinacea</i>, <i>Thalasseus maximus</i>, <i>Thalasseus acuffavidus</i>, <i>Rynchops niger</i>, <i>Fregata magnificens</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>, <i>Cathartes aura</i> e <i>Amazona brasiliensis</i>), aves de rapina (<i>Milvago chimachima</i>).</p>
Ilha Rasa, Ilha Grande e Ilha Gamelas	Guaraqueçaba/PR	Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Estação Ecológica de Guaraqueçaba	4, 9, 10	Reprodução de não-passeriformes terrestres (<i>Amazona brasiliensis</i>).
Complexo Estuarino de Paranaguá	Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba/PR	Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba Parque Estadual da Ilha do Mel Estação Ecológica da Ilha do Mel Parque Nacional do Superagui	4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	<p>Concentração de aves limícolas migratórias (<i>Charadrius semipalmatus</i>, <i>Tringa flavipes</i>, <i>Tringa melanoleuca</i>, <i>Actitis macularius</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>, <i>Fregata magnificens</i>, <i>Thalasseus acuffavidus</i>, <i>Sula leucogaster</i>, <i>Rynchops niger</i>), aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>, <i>Megaceryle torquata</i>, <i>Chloroceryle amazona</i>, <i>Chloroceryle americana</i>, <i>Chloroceryle aenea</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea cocoi</i>, <i>Ardea alba</i>, <i>Egretta thula</i>, <i>Egretta caerulea</i>, <i>Butorides striata</i>, <i>Nycticorax nycticorax</i>, <i>Nyctanassa violacea</i>, <i>Platalea ajaja</i>, <i>Aramides cajaneus</i>, <i>Eudocimus ruber</i>), não-passeriformes terrestres (<i>Coragyps atratus</i>, <i>Amazona brasiliensis</i>), anseriformes (<i>Anas bahamensis</i>), aves de rapina (<i>Milvago chimachima</i>) e aves limícolas (<i>Vanellus chilensis</i>).</p> <p>Elevada concentração de mamíferos terrestres (<i>Mazama bororo</i>).</p> <p>Concentração de espécies de anfíbios (<i>Hypsiboas</i></p>

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				<i>semiguttatus, Hylodes heyeri</i>). Concentração de pequenos cetáceos (<i>Sotalia guianensis</i>).
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê	Pontal do Paraná/PR	Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê	10	Reprodução de aves aquáticas pernaltas (<i>Nyctanassa violacea</i>).
Ilhas Itacolomís	Matinhos /PR	–	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea, Thalasseus acutiflavus</i>).
Arquipélago de Currais	Matinhos/PR	Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais	6	Elevada concentração e reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster, Fregata magnificens, Larus dominicanus e Sterna hirundinacea</i>), e de aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax nycticorax e Ardea alba</i>).
Ilhas Tamboretas	São Francisco do Sul/SC	–	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus, Sula leucogaster</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax Nycticorax</i>).
Ilha Mandigituba	São Francisco do Sul/SC	–	6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>).
Baía da Babitonga	São Francisco do Sul, Itapoã, Joinville, Araquari /SC	Parque Nacional Marinho Ilha do Morro do Amaral	4, 5, 6, 8, 9 e 10	Ocorrência de espécie endêmica de passeriformes terrestres (<i>Stymphalornis acutirostris</i>). Concentração de aves de rapina (<i>Pandion haliaetus</i>), aves limícolas (<i>Charadrius semipalmatus, Numenius hudsonicus, Actitis macularius, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Calidris canutus, Calidris alba</i>). Elevada concentração de espécies prioritárias de pequenos cetáceos (<i>Pontoporia blainvillei</i>). Elevada concentração de espécies de anfíbios (<i>Ischnocnema manezinho, Aplastodiscus sibilatus</i>).
Ilha da Galé	Bombinhas/SC	Reserva Biológica Marinha do Arvoredo	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Fregata magnificens e Larus dominicanus</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
Ilha do Arvoredo	Florianópolis/SC	Reserva Biológica Marinha do Arvoredo	1, 2, 6	Elevada concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Thalasseus acufflavids</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Sterna trudeaui</i> , <i>Fregata magnificens</i>).
Ilha Deserta	Florianópolis/SC	Reserva Biológica Marinha do Arvoredo	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Thalasseus acufflavids</i>).
Ilhas Moleques do Sul	Florianópolis/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	1 e 2	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Sula leucogaster</i> , <i>Fregata magnificens</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Thalasseus acufflavids</i>). Ocorrência da espécie endêmica de roedores (<i>Cavia intermedia</i>).
Ilha do Xavier	Florianópolis/SC	–	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> , <i>Sula hirundinacea</i> e <i>Thalasseus acufflavids</i>).
Ilha do Badejo	Florianópolis/SC	–	1 e 2	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> e <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha Mata-fome	Florianópolis/SC	–	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> e <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha Tacami	Imbituba/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	1 e 2	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>). Concentração de aves marinhas costeiras (<i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha das Araras	Imbituba/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	1, 2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> e <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha Santana de Fora	Imbituba/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i> e <i>Sterna hirundinacea</i>).
Ilha do Batuta	Imbituba/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i> , <i>Bubulcus ibis</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i>). Concentração de aves aquáticas pernaltas (<i>Egretta thula</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
				e aves aquáticas mergulhadoras (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>).
Ilha dos Lobos	Laguna/SC	Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca	2 e 6	Reprodução de aves marinhas costeiras (<i>Larus dominicanus</i>) e aves aquáticas pernaltas (<i>Nycticorax Nycticorax</i>)
Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos	Torres/RS	Refúgio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos	2	Elevada concentração de pinípedes (leão-marinho - <i>Otaria flavescens</i>) e lobo-marinho-do-sul - <i>Arctocephalus australis</i>).
Parque Nacional da Lagoa do Peixe	Tavares e Mostardas/RS	Parque Nacional da Lagoa do Peixe	3, 9 e 10	Reprodução e concentração de aves limícolas (<i>Charadrius falklandicus</i>) e de anseriformes (<i>Cygnus melanocoryphus</i> e <i>Coscoroba coscoroba</i>). Concentração de aves aquáticas mergulhadoras (<i>Rollandia rolland</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Ardea cocoi</i> , <i>Ardea alba</i> , <i>Bubulcus ibis</i> , <i>Egretta thula</i> , <i>Phimosus infuscatus</i> , <i>Plegadis chihi</i> , <i>Phoenicopterus chilensis</i> , <i>Phoenicoparrus andinus</i>), aves de rapina (<i>Caracara plancus</i> , <i>Mivalgo chimachima</i> , <i>Circus cinereus</i>), anseriformes (<i>Callonetta leucophrys</i> , <i>Amazonetta brasiliensis</i> , <i>Anas flavirostris</i> , <i>Anas georgica</i> , <i>Anas versicolor</i> , <i>Anas platalea</i> , <i>Dendrocygna viduata</i> , <i>Dendrocygna bicolor</i> , <i>Netta peposaca</i>), aves limícolas (<i>Nycticryphes semicollaris</i> , <i>Haematopus palliatus</i> , <i>Himantopus himantopus</i> , <i>Vanellus chilensis</i> , <i>Pluvialis dominica</i> , <i>Pluvialis squatarola</i> , <i>Charadrius collaris</i> , <i>Charadrius modestus</i> , <i>Oreopholus ruficollis</i> , <i>Limosa haemastica</i> , <i>Tringa melanoleuca</i> , <i>Tringa flavipes</i> , <i>Arenaria interpres</i> , <i>Gallinago paraguayiae</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Calidris fuscicollis</i> , <i>Calidris himantopus</i>), aves marinhas costeiras (<i>Tryngites subruficollis</i> , <i>Larus dominicanus</i> , <i>Chroicocephalus maculipennis</i> , <i>Phaetusa simplex</i> , <i>Gelochelidon nilotica</i> , <i>Sterna hirundinacea</i> , <i>Sterna hirundo</i> , <i>Sterna trudeaui</i> , <i>Thalasseus maximus</i> , <i>Thalasseus aculavidus</i> , <i>Rynchops niger</i> , <i>Sternula superciliaris</i>).

Área Prioritária	Localização	Unidade de Conservação relacionada	ISL	Justificativa de priorização
Refúgio de Vida Silvestre do Molhe Leste	São José do Norte/RS	Refúgio de Vida Silvestre do Molhe Leste	6 e 8	Elevada concentração de pinípedes (leão-marinho - <i>Otaria flavescens</i>).
Estuário do Rio Grande	Rio Grande/RS	Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde	3, 5, 6, 8, 9 e 10	Elevada concentração de aves migratórias: aves limícolas (<i>Pluvialis dominica</i> , <i>Chlidonias leucopterus</i> , <i>Tringa flavipes</i> , <i>Calidris fuscicollis</i> , <i>Calidris melanotos</i> , <i>Charadrius semipalmatus</i> , <i>Calidris himantopus</i> , <i>Actitis macularius</i> , <i>Tringa solitaria</i> , <i>Calidris alba</i> , <i>Pluvialis squatarola</i> , <i>Limosa haemastica</i> , <i>Numenius hudsonicus</i> , <i>Tringa flavipes</i> , <i>Tringa melanoleuca</i> , <i>Arenaria interpres</i> , <i>Calidris canutus</i> , <i>Limosa haemastica</i>), aves marinhas pelágicas (<i>Stercorarius parasiticus</i>), aves aquáticas pernaltas (<i>Porzana spiloptera</i>), aves marinhas costeiras (<i>Larus atlanticus</i> , <i>Sterna hirundo</i>) e anseriformes (<i>Cygnus melanocoryphus</i>). Reprodução de pequenos cetáceos (<i>Tursiops truncatus</i>).
Parcéis do Albardão	Santa Vitória do Palmar/RS	–	N/A	Elevada concentração de espécie prioritária de pequenos cetáceos (<i>Pontoporia blainvillei</i>).

Fonte: Marem (2016).